

RM-IP10

Pannello di controllo remoto IP per telecamere BRC



Presentazione

Permette di controllare fino a 112 telecamere BRC attraverso una rete IP

Il pannello di controllo remoto RM-IP10 consente di controllare fino a 112 telecamere BRC all'interno di una rete IP, oppure fino a 7 telecamere all'interno di una rete VISCA tradizionale. Fino a 5 pannelli di controllo remoto possono condividere il controllo del sistema.

Controllo semplice da installare per telecamere BRC-H900, BRC-Z330 e BRC-Z700

RM-IP10 è compatibile con le telecamere BRC-H900 e BRC-Z330, quando in esse è installata la scheda opzionale BRBK-IP10, e con la telecamera BRC-Z700, quando in essa è installata la scheda opzionale BRBK-IP7Z. Le procedure di installazione e configurazione sono semplici ed economiche.

Caratteristiche

- **Possibilità di controllare fino a 112 telecamere BRC via IP**

Il pannello di controllo remoto RM-IP10 consente di controllare fino a 112 telecamere su una rete IP.

- **Ulteriore possibilità di utilizzare il controllo VISCA**

RM-IP10 può controllare anche fino a 7 telecamere BRC su una rete VISCA (Video System Control Architecture) tradizionale.

- **Compatibile con telecamere BRC-H900, BRC-Z330 e BRC-Z700**

RM-IP10 è compatibile con le telecamere BRC-H900 e BRC-Z330, quando in esse è installata la scheda opzionale BRBK-IP10, e con la telecamera BRC-Z700, quando in essa è installata la scheda opzionale BRBK-IP7Z.

- **Semplice connessione RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) per la massima facilità di collegamento**

La scheda RM-IP10 consente il collegamento a una rete IP mediante un connettore RJ-45, per un'installazione estremamente semplice, rapida ed economica.

- **Software di configurazione PC in dotazione**

RM-IP10 consente di configurare facilmente gli indirizzi IP e i numeri BRC del sistema, con la configurazione di una rete a prescindere dall'ubicazione.

- **Ogni rete può contenere fino a 5 controller**

La possibilità di collegare fino a 5 pannelli di controllo RM-IP10 in una stessa rete consente di ripartire tra più operatori il controllo dei grandi sistemi di telecamere.

- **Richiamo simultaneo dei parametri predefiniti su tutte le telecamere controllate**

La possibilità di configurare istantaneamente un insieme di telecamere consente di velocizzare le procedure di regolazione.

Telecamere PTZ



BRBK-IP10

Scheda opzionale di controllo remoto IP per telecamere BRC-H900 e BRC-Z330



BRBK-IP7Z

Scheda opzionale di controllo remoto IP per telecamere BRC-Z700